observations Chirurgicales

Communiquées a l'académie Royale de Chirurgie Par M.r Castara Chirurg. a Luneville

1.re observation Sur une Anchylose.

N°: 198

ACADEMIE NATIONALE BIBLIOTHEQUE

Je fus appellé dans le Courant du mois de Juillet 1774. pour Voir un Ancien
Muttier de feu S. M. le Roy de pologne, âgé pour lors d'environ trente ans d'un
temperament bilieux qui le Constituoit dans l'état de Santé d'une Complection
forte et Robuste: il Se trouvoit depuis trois mois et demi dans l'impossibilité de
faire aucune fonction Etant obligé de Se tenir Couché du coté droit a Cause d'une
Vraie Anchylose au Genou produite par le Gonflement des Extremités des Os
Qui ne lui permettoit de faire aucun Mouvement; le Genou pouvoit avoir de
Circonference de plus que l'autre 6 à 7. Pouces. Et la Jambe et la Cuisse étoient
totalement atrophiées Sans aucune Cause de vices. Ce qui ne pouvoit Que Me
porter un Mauvais prognostique, il me dit Cependant après bien des questions
qu'il ne pouvoit attribuer Cette maladie Qu'à un Coup de Sabre Qu'il avoit reçu il
y avoit Six Mois a la partie inferieur du bras qui obliga le Chirurgien traitant
à le tenir par rapport aux accidens. à une diette Severe de Cinq Semaines, qui
Concourant avec des Seignées et L'hemorragie qui y étoit Survenue à le jetter
dans L'affaissement. et Qu'à la moindre licence il S'étoit addonné tellement aux
alimens qu'il ne pouvoit faire qu'un Seul repas entre Quatre et Cinq heures du
matin En Se Surchargeant l'estomac au moins de trois livres d'alimens Solide
Sa boison Ordinaire etoit du vin, Ce qui lui attira une Grande Suppuration
que le Chirurgien tarit en tachant de Cicatriser la plaie, Ce qui fut bien tôt
Suivi d'une douleur pongitives dans les Extremités des os par la resorbtion
de l'humeur qui S'y alla metastasier, Ce qui produisit l'obstruction et l'ecarte-
-ment des fibres osseuses et porterent la maladie dans l'état que je viens de decrire.
Je me suis proposé trois points principaux pour parvenir a la Cure de Cette Anchylose
Le premier de reparer par un Regime Convenable les pertes de Son Corps, Ce que
j'ay Exécuté En divisant a peu près la moitié de Son dejeuner En Quatre portions
Egales qui quoi que prises en très petite Quantité étoient Choisies dans le
nombre des alimens de facile digestion, et qui par leurs Sucs pouvoient
rendre de tou perdu aux differentes fibres de Son Corps; Le Second de
fondre et attenuer l'humeur qui formoit la tumeur, les douches d'eau Savonneuse
et ammoniacées remplirent Seules mon indication; j'avois Soin de les faire accomp-
-agner d'une forte friction avec la main pendant que le jet de l'eau alloit immediate-
-ment Sur la partie, et de lui faire faire differens mouvemens qui tendoit à rendre
Celui qui étoit perdu, Le troisième d'Evacuer l'humeur par des fondans Et purgatifs
Ce qui me reussit le malade ne tarda pas a étendre la jambe, En un mot au bout
d'un traitement de deux mois il ne lui est resté de Son état deplorable qu'un
leger Gonflement dans le Condile interne du femur qui ne veut Ceder à aucun
remedes

ARC 49 n°71

2. observation
Sur une tumeur a la partie Superieure de la tete d'un Enfant

Les Signes qui peuvent Caracteriser Cette Espece de tumeur out été regardés par divers praticiens Comme incertains En effet les deux observations qui sont deja publiques Sur Cette matiere les Seules dont j'aye Connoissence Semblent voiler de nouveaux la nature de Cette apostume, et doit Laisser Le Chirurgien dans l'incertitude ainsi qu'on peut Levoir par ce qui et rapporté par M. M. Ledran (A.) Et Chemin (b.) Cependant La difference de terminaison dans les deux Cas ou j'ay eu L'occasion d'examiner Cette maladie m'engage a L'exposer Ce qui Suit.

Le 18. de may 1773. je fus appellé En Consultation par Mr. beaulieu Conjointement avec M. M. Duvivier Et Saucerotte, Mr. Didelot Chirurgien a bruyeres S'y trouva aussi pour voir L'enfant d'un Menuizier a qui il etoit Survenu au Moment de Sa naissence une tumeur Sur la fontanel de L'étendue de plus de dix pouces de Circonference tres elevée, avec fluctuation, Sans Changement de Couleur a la peau; Circonscrite par un Cercle osseux tres Sensible au tacte qui nous fit juger d'une voix unanime que Sa nature ne pouvoit être qu'une hernie de Cerveau nous proposames des mêmes moyens Curatifs qu'employa Mr. Ledran mais inutilement Car la tumeur S'ouvrit elle même, et donna issue a une Quantité Considerable d'un pus tres Louable.

3e. observation Sur le même Sujet.

L'enfant d'un Garçon boullanger fut dans le même Cas que Celui qui fait le Sujet de L'observation Cy dessus rapportée la tumeur etoit Située Sur un des parietaux Je le vis avec M. M. Beaulieu Et Duvivier Et nous nous trouvames dans les mêmes Conjectures, reflechissant Cependant Sur la terminaison de L'autre, on prit Le partie D'en faire L'ouverture il n'en Sortie que du Sang, je fus Chargé du traitement qui ne dura que trois Semaines dans L'intervale des quelles j'apperçus quand la Suppuration fut etablie que le Cercle osseux S'est effacé tout a fait que la tumeur a diminuée.

(A.) dans Ses observations de Chirurgie Tom. 1e. Pag. 1e.

(b.) dans le Journal de Medecine 8e. annee 1760. mois de fevrier page. 140.

4e observation

Sur une Insomnie Causée par l'application de Medicamens dans une fracture Compliquée

On Amena à l'hôpital de Luneville dans le Courant de Juillet 1775. un Garçon du village de Xaurey, qui avoit une fracture Compliquées à la partie Moyenne et inferieure de la jambe Gauche qui etoit Suivie d'une inflammation qui Se termina par Suppuration Cequi entraina une perte de Substance dans les parties molles et l'exfoliation de quelques pieces d'os, Cependant tout alloit au mieux il ne lui restoit plus qu'une agitation dans le Genre nerveux accompagnée d'une insomnie que les remedes Sagement administrés ne purent Calmer, on S'apperçut Seulement Sur la fin Quand on Eu a Eloigné les pansemens de deux jours l'un, que le Second etoit Calme Cequi fit prendre l'indication a Mr. duvivier l'un des Chirurgiens major de l'Hôpital de ne plus penser qu'a Sec C'est Cequi lui rendit le Calme

5e. observation

Sur L'irritabilité Du Cuir Chevelu

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Un Savetier Reçut le matin Du 5. 8bre 1775. un Coup de Chaudron de fer, a la partie posterieure du parietal Gauche près de Son bord articulé avec l'occipital, Ce Coup ne fut Suivi momentanement d'aucun accident, que d'une petite hemorragie que je parvins facilement à arreter par la Seule Compression, Sur les 5. heures après midy l'hemorragie Se renouvella avec une paralysie qui lui Survint du coté Lezé et Convulsion Cequi obliga Ses Gens a me venir Querir, J'apperçus par le tact aussi tot la levée de l'appareil un Certain mouvement de Crepitation qui me fit juger qu'il y avoit (1.) quelque Epanchemens. ou de la Compression des pieces d'os fracturé Sur le Cerveau, je fis Sur le Champ Convoquer de mes Confreres pour m'aider de leurs Lumieres et je pris le parti en les attendan de mettre à découvert la fracture Supposée, je fus très Surpris après avoir fait la Section des tegumens que la paralysie, l'hemorragie et la Convulsion ayent Cessé tout a Coup. J'ai porté pour lors mon doigt dans l'incision je reconnus aisement que les os ne toient point touchés, et qu'ils étoient dans leurs etats naturels, la Crepitation que j'avois remarquée n'etoit autre Chose que du Sang Coagulé dans le tissu Cellulaire, je pris le parti après de laver la playe avec de l'eau marinée et animée, et d'en approcher les Levres Cequi procura une Cicatrice parfaite dans moins de douze Jours

(1.) fracture et que les accidens ne pouvoient etre que la Suitte de